





## Качество, испытанное миллион раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V



Сандра Ф., Мюнстер, студентка:

"Последняя лампа неизвестного производителя на моем автомобиле вышла из строя уже через полгода. Тогда я попробовала использовать стандартные лампы OSRAM, они служат уже два года и светят намного ярче. Теперь я знаю, что мне нужно".



## Качество, испытанное миллион раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V

- Качество заводской комплектации  
- Качество, испытанное миллион раз  
- Привлекательное соотношение цены и качества

Многие известные автопроизводители во всем мире серийно используют автомобильные лампы STANDARD LINE 12 V фирмы OSRAM. Для этого имеются все основания, так как фирма OSRAM предлагает из своего ассортимента стандартных галогенных ламп автомобильные лампы с отличным соотношением цены и качества.

ных значений. В результате Ваши клиенты, в частности, те, для которых большое значение имеет цена, будут довольны. Потому что благодаря увеличенному сроку службы лампы STANDARD LINE 12 V фирмы OSRAM в конечном счете обойдется клиентам дешевле.

### Стандартные галогенные лампы: хорошее качество и надежность

Фирма OSRAM облегчает принятие решения Вам и Вашим покупателям. О каком бы типе ламп ни шла речь, Вы можете быть уверены, что наши 12-вольтовые лампы для фар служат гораздо дольше и светят при этом заметно ярче, чем, например, некоторые дешевые лампы других производителей. Если световая отдача этих ламп постепенно снижается, то данный параметр стандартных ламп OSRAM с первого до последнего момента работы не выходит за границы номиналь-

### Репутация марки OSRAM

Фирма OSRAM является производителем ламп, пользующимся мировой известностью. Наша торговая марка на международном рынке автомобильных ламп является синонимом совершенства изготовления и высочайшей надежности. Лампа STANDARD LINE 12 V фирмы OSRAM удовлетворяет высоким требованиям, которые в настоящее время предъявляются к автомобильным лампам. Тем самым это семейство ламп идеально подходит для потребителей, которым нужны испытанные решения, соответствующие стандартным требованиям.



Обозначение артикула	Артикул № (EAN) мин. упаковка	E	ECE	V	W	U	No.	EAN единица упаковок	U
----------------------	-------------------------------	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	---

### Однонитевые лампы головного света для инновационных двойных фар

64150 <sup>1)</sup>	4050300001487	•	H1	12	55	P14.5s	1	4050300206837	100
64173	4050300016559	•	H2	12	55	X511	2	4050300213590	100
64151 <sup>1)</sup>	4050300001494	•	H3	12	55	PK22s	3	4050300211183	100
64210 <sup>1)</sup>	4050300332185	•	H7	12	55	PX26d	4	4050300332208	100
64212 <sup>1)</sup>	4050300498751	•	H8	12	35	PGJ19-1	5	4050300498775	100
64213 <sup>1)</sup>	4050300524368	•	H9	12	65	PGJ19-5	6	4050300524382	100
9145 <sup>1)</sup>	4050300186320	•	H10	12	42	PY20d	7 <sup>c. 22</sup>	4050300186337	100
64211 <sup>1)</sup>	4050300524313	•	H11	12	55	PGJ19-2	8 <sup>c. 22</sup>	4050300524337	100
9055 <sup>1)</sup>	4050300193991	•	H12	12	53	PZ20d	9 <sup>c. 22</sup>	4050300194011	100
9005 <sup>1)</sup>	4050300137193	•	HB3	12	60	P20d	10 <sup>c. 22</sup>	4050300137216	100
9005XS <sup>1)</sup>	0046135320408	•	HB3A	12	60	P20d	11 <sup>c. 22</sup>	4050300721996	100
9006 <sup>1)</sup>	4050300012650	•	HB4	12	51	P22d	12 <sup>c. 23</sup>	4050300722221	100
9006XS <sup>1)</sup>	по запросу	•	HB4A	12	51	P22d	13 <sup>c. 23</sup>	по запросу	

### Двухнитевые лампы головного света для одинарных фар

64193	4050300001470	•	H4	12	60/55	P43t	14 <sup>c. 23</sup>	4050300212074	100
9003 <sup>1)</sup>	4050300308975	•	HB2	12	60/55	P43t	14 <sup>c. 23</sup>	4050300308999	100
64185	4050300439969	•	HS1	12	35/35	PX43t	15 <sup>c. 23</sup>	4050300439983	100
64183 <sup>2)</sup>	4050300350554	•	R2	12	45/40	P45t	16 <sup>c. 23</sup>	4050300350578	100
7951	4050300001500	•	R2	12	45/40	P45t	17 <sup>c. 24</sup>	4050300205113	100
7326	4050300271248	•	S1	12	25/25	BA20d	18 <sup>c. 24</sup>	4050300271262	100
7327	4050300016375	•	S2	12	35/35	BA20d	18 <sup>c. 24</sup>	4050300204994	100

### Лампы GIGANT® HEAVY-DUTY специального типа для бортовой сети 12 В

94193	4050300019161	•	H4	12	60/55	P43t	нет	4050300250601	100
-------	---------------	---	----	----	-------	------	-----	---------------	-----

### Лампы для стояночного освещения и габаритных фонарей



3893	4050300847689	•	T4W	12	4	BA9s	19 <sup>c. 24</sup>	4050300516899	200
2825	4050300842912	•	W5W	12	5	W2.1x9.5d	20 <sup>c. 24</sup>	4050300514314	200
64132	4050300843117	•	H6W	12	6	BAX9s	21 <sup>c. 24</sup>	4050300171753	200

1) Лампы соответствуют правилам ECE и SAE (DOT)

2) Тип, пришедший на смену лампе BILUX® AS® (обозначение изделия 7951)

## Качество, испытанное миллион раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V

## Качество испытанное миллионы раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V



Обозначение артикула Артикул № (EAN) мин. упаковка E ECE V W EAN единица отгрузки

### Лампы для указателей поворота

2825	4050300842912	W5W	12	5	W2.1x9.5d	20 <sup>c.24</sup>	4050300514314	200
2827 <sup>1)</sup>	4050300842790	WY5W	12	5	W2.1x9.5d	22 <sup>c.24</sup>	4050300170121	200
921	по запросу	W16W	12	16	W2.1x9.5d	23 <sup>c.24</sup>	по запросу	
7506	4050300833446	P21W	12	21	BA15s	24 <sup>c.24</sup>	4050300173238	200
7507 <sup>1)</sup>	4050300835174	PY21W	12	21	BAU15s	25 <sup>c.25</sup>	4050300173498	200
64136	4050300834825	H21W	12	21	BAY9s	26 <sup>c.25</sup>	4050300171814	200
3156	по запросу	P27W	12	27	W2.5x16d	27 <sup>c.25</sup>	по запросу	
3157	по запросу	P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	28 <sup>c.25</sup>	по запросу	

### Лампы для указателей поворота, стоп-сигналов, противотуманных фонарей и фонарей заднего хода

921	по запросу	W16W	12	16	W2.1x9.5d	23 <sup>c.24</sup>	по запросу	
7506	4050300833446	P21W	12	21	BA15s	24 <sup>c.24</sup>	4050300173238	200
64136	4050300834825	H21W	12	21	BAY9s	26 <sup>c.25</sup>	4050300171814	200
7505	4050300852997	W21W	12	21	W3x16d	31 <sup>c.25</sup>	4050300556444	200
7225	4050300833583	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	29 <sup>c.25</sup>	4050300173832	200
7528	4050300834849	P21/5W	12	21/5	BAY15d	29 <sup>c.25</sup>	4050300514222	200
7515	4050300853017	W21/5W	12	21/5	W3x16q	30 <sup>c.25</sup>	4050300556468	200
3156	по запросу	P27W	12	27	W2.5x16d	27 <sup>c.25</sup>	по запросу	
3157	по запросу	P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	28 <sup>c.25</sup>	по запросу	

### Лампы для фонарей заднего хода, стоп-сигналов и противотуманных фонарей

5007	4050300841472	R5W	12	5	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300169422	200
6418	4050300833903	C5W	12	5	SV8,5-8	33 <sup>c.24</sup>	4050300513638	200
5008	4050300841274	R10W	12	10	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300513546	200
5009	В подготовке	RY10W	12	10	BAU15s	34 <sup>c.24</sup>	В подготовке	200
921	по запросу	W16W	12	16	W2.1x9.5d	23 <sup>c.24</sup>	по запросу	
7506	4050300833446	P21W	12	21	BA15s	24 <sup>c.24</sup>	4050300173238	200
7225	4050300833583	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	29 <sup>c.25</sup>	4050300173832	200
7528	4050300834849	P21/5W	12	21/5	BAY15d	29 <sup>c.25</sup>	4050300514222	200
7515	4050300853017	W21/5W	12	21/5	W3x16q	30 <sup>c.25</sup>	4050300556468	200
3156	по запросу	P27W	12	27	W2.5x16d	27 <sup>c.25</sup>	по запросу	
3157	по запросу	P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	28 <sup>c.25</sup>	по запросу	

1) Желтые лампы для бесцветных указателей поворота

Обозначение артикула Артикул № (EAN) мин. упаковка E ECE SAE V W EAN единица отгрузки

### Лампы для освещения номерного знака и боковых габаритных фонарей

3893	4050300847689	T4W	12	4	BA9s	19 <sup>c.24</sup>	4050300516899	200
5007	4050300841472	R5W	12	5	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300169422	200
6418	4050300833903	C5W	12	5	SV8,5-8	33 <sup>c.24</sup>	4050300513638	200
2825	4050300842912	W5W	12	5	W2,1x9,5d	20 <sup>c.24</sup>	4050300514314	200
5008	4050300841274	R10W	12	10	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300513546	200

### Лампы без допуска ECE для (импортных) автомобилей с допуском SAE



9004	4050300239866	HB1	12	65/45	P29t	35 <sup>c.24</sup>	4050300239873	200
9007	4050300148816	HB5	12	65/55	PX29t	36 <sup>c.24</sup>	4050300148830	200

### Лампы для освещения салона и индивидуального освещения

3796	4050300847771		12	2	BA9s	37 <sup>c.24</sup>	4050300516851	200
3894	4050300847733		12	3	BA9s	37 <sup>c.24</sup>	4050300172378	200
6428	4050300847122		12	3	SV7-8	38 <sup>c.24</sup>	4050300171494	200
3893	4050300847689	T4W	12	4	BA9s	19 <sup>c.24</sup>	4050300516899	200
3860	4050300843766		12	5	BA9s	19 <sup>c.24</sup>	4050300270333	200
5007	4050300841472	R5W	12	5	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300169422	200
6418	4050300833903	C5W	12	5	SV8,5-8	33 <sup>c.24</sup>	4050300513638	200
6413	4008321008558		12	5	SV8,5-8	39 <sup>c.24</sup>	4008321008572	200
2825	4050300842912	W5W	12	5	W2,1x9,5d	20 <sup>c.24</sup>	4050300514314	200
5008	4050300841274	R10W	12	10	BA15s	32 <sup>c.25</sup>	4050300513546	200
6461	4050300835679		12	10	SV8,5-8	33 <sup>c.24</sup>	4050300173139	200
6411	4050300835754		12	10	SV8,5-8	39 <sup>c.24</sup>	4050300513614	200
6438	4008321008480		12	10	SV8,5-8	40 <sup>c.24</sup>	4008321008503	200
6475	4008321008121		12	18	SV8,5-8	41 <sup>c.24</sup>	4008321008145	200
6476	4008321008343	C21W	12	21	SV8,5-8	41 <sup>c.24</sup>	4008321008367	200

## Качество, испытанное миллион раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V

## Качество, испытанное миллион раз: лампы OSRAM STANDARD LINE 12 V





Обозначение артикула	Артикул № (EAN) мин. упаковка	E <sub>1</sub>	ECE	V	W	OSRAM	№	EAN единица отгрузки	Код
<b>Лампы MINIXEN® с повышенным световым потоком для индивидуального освещения</b>									
3886X	4050300841960			12	6	BA9s	19	4050300517568	200
6486X	4050300833729			12	6	SV8,5-8	33	4050300172774	200
2886X	4050300842868			12	6	W2,1x9,5d	20	4050300170244	200
<b>Галогенные лампы MINIWATT® для ярко-белого света индивидуального освещения</b>									
64111 <sup>1)</sup>	4050300845807			12	5	BA9s	42 <sup>c.25</sup>	4050300171586	200
64113 <sup>1)</sup>	4050300845609			12	10	BA9s	42 <sup>c.25</sup>	4050300171623	200
64115	4050300844794			12	20	BA9s	42 <sup>c.25</sup>	4050300171647	200
<b>Лампы для подсветки приборов и выключателей</b>									
2721	4050300842769			12	1,2	W2x4,6d	43 <sup>c.25</sup>	4050300169385	200
2731	по запросу			12	1,5	W2x4,6d	43 <sup>c.25</sup>	по запросу	
3796	4050300847771			12	2	BA9s	37	4050300516851	200
2722	4050300842714			12	2	W2x4,6d	43 <sup>c.25</sup>	4050300169903	200
2820	4050300843032			12	2	W2,1x9,5d	20	4050300170145	200
2723	4008321013361			12	2,3	W2x4,6d	43 <sup>c.25</sup>	4008321013385	200
3894	4050300847733			12	3	BA9s	37	4050300172378	200
2821	4050300842950			12	3	W2,1x9,5d	44 <sup>c.25</sup>	4050300170169	200
3893	4050300847689			12	4	BA9s	19	4050300516899	200
3860	4050300843766			12	5	BA9s	19	4050300270333	200

Обозначение артикула	Артикул № (EAN) мин. упаковка	COLOR	V	W	OSRAM	№	EAN единица отгрузки	Код
<b>Лампы с патроном для печатных плат для подсветки приборов</b>								
2473MFX6	4050300843179	оранж. пастел.	12	1,1	BX8,4d	45	4050300170893	200
2721MF8	4050300842288	черный	12	1,2	B8,3d	46	4050300170671	200
2721MF	4050300842370	черный	12	1,2	B8,5d	47	4050300170596	200
2351MFX6	4050300843599	черный	12	1,2	BX8,4d	45	4050300170831	200
2721MFX	в подготовке	св.-голубой	12	1,2	BX8,5d	47	в подготовке	200
2431MFX6 <sup>1)</sup>	4050300538297	оливковый	12	1,3	BX8,4d	48	4050300538303	200
2752MF	4008321014917	бежевый	12	1,5	B8,5d	47	4008321014931	200
2452MFX6	4050300843506	бежевый	12	1,5	BX8,4d	45	4050300170879	200
2752MFX	в подготовке	желтый	12	1,5	BX8,5d	47	в подготовке	200
2722MF8	4050300842196	белый	12	2	B8,3d	46	4050300172699	200
2722MF	4050300842233	желто-зелен.	12	2	B8,5d	47	4050300170695	200
2352MFX6	4050300843544	бело-зеленый	12	2	BX8,4d	45	4050300170855	200
2722MFX	в подготовке	бело-зеленый	12	2	BX8,5d	47	в подготовке	200
64122MF	4050300844015	коричневый	12	3	B10d	49	4050300171678	200
64122MFX	в подготовке	коричневый	12	3	B10d	49	в подготовке	200
64124MF	4050300845029	черный	12	5	B10d	49	4050300171715	200
64124MFX	4050300844985	черный	12	5	BX10d	49	4050300173351	200

Окончание обозначения указывает толщину печатной платы:

- MFX: 1,5 мм
- MFX6: 1,5 мм
- MF: 2,0 мм
- MF8: 2,0 мм



1) Возможна поставка со стеклянным цоколем (обозначение изделия 6411150 или 6411350)

1) Расстояние от спирали до ушка цоколя 9,2 мм